


Catálogo

---

# Linha MOVELEIRA



---

**ALUITA**




**ALUITA**


Soluções de qualidade em alumínio e acessórios,  
agora a Aluita também atende a indústria moveleira.

Desde 2002, a Aluita se destaca como uma referência  
no mercado de perfis em alumínio e seus componentes,  
entregando qualidade superior em cada detalhe.

A novidade é que agora a Aluita possui uma linha  
especialmente desenvolvida para a indústria moveleira.  
Ou seja, agora toda a qualidade que a Aluita sempre entregou  
para outros setores está à disposição daqueles que querem  
o melhor para os seus projetos na indústria de móveis.




# CONFIRA OS MODELOS DISPONÍVEIS NA LINHA MOVELEIRA DA ALUITA.




## MOV212

PUXADOR ENCAIXE - MDF 18 mm  
0,432 Kg/m




## MOV197

PUXADOR ENCAIXE - MDF 18mm  
0,431 Kg/m




## MOV224

PUXADOR ENCAIXE 45° - MDF 18mm  
0,378 Kg/m




## MOV271

CABIDEIRO OBLONGO  
0,223 Kg/m




### MOV314

PUXADOR ENCAIXE - MDF 18mm  
C/ ESPIGA  
0,476 Kg/m




### MOV084

QUADRO VIDRO  
0, Kg/m 407




### MOV233

QUADRO VIDRO  
0, Kg/m 501




### MOV204

QUADRO VIDRO C/ PUXADOR  
0,855 Kg/m




### MOV390

TRILHO SUPERIOR DUPLO  
0,459 Kg/m




### MOV055

TRILHO INFERIOR SIMPLES  
DE EMBUTIR  
0,090 Kg/m




### MOV058

TRILHO INFERIOR DUPLO  
0,275 Kg/m




### MOV248

TESTEIRA PERIMETRAL 18mm  
0,207 Kg/m




### MOV311

QUADRO VIDRO  
0,437 Kg/m




### MOV198

QUADRO VIDRO - 4,5mm  
0,461 Kg/m



### MOV073

QUADRO PELE VIDRO  
0,473 Kg/m



### DES312

PUXADOR ENCAIXE - MDF 15mm  
0,323 Kg/m



# ACESSÓRIOS MOVELEIRO



## PUXADOR ZAMAC

Mareasias

Cód.	Acabamento	Entre Furos
PUX555CRO	CROMADO	160MM
PUX561ESC	ESCOVADO	160MM
PUX562ESC	ESCOVADO	192MM



## PUXADOR ZAMAC

Obietto

Cód.	Acabamento	Entre Furos
PUX168CRO	CROMADO	96MM
PUX170CRO	CROMADO	96MM
PUX177ESC	ESCOVADO	128MM



## PUXADOR ALUM

Noronha

Cód.	Acabamento	Entre Furos
PUX565CRO	CROMADO	96MM
PUX566CRO	CROMADO	128MM
PUX567CRO	CROMADO	160MM



## PUXADOR ZAMAC

Bertioga

Cód.	Acabamento	Entre Furos
PUX581ESC	ESCOVADO	25MM



## CORREDIÇA TELESCÓPICA LIGTH

CÓD	Comp.	peso
COR675ZNC	250MM	25KG
COR676ZNC	300MM	25KG
COR677ZNC	350MM	25KG
COR678ZNC	400MM	25KG
COR679ZNC	450MM	25KG



## CORREDIÇA TELESCÓPICA STEEL

Cód.	Comp.	Peso
COR682ZNC	250MM	35KG
COR683ZNC	300MM	35KG
COR684ZNC	350MM	35KG
COR685ZNC	400MM	35KG
COR686ZNC	450MM	35KG



## CORREDIÇA TELESCÓPICA SOFT CLOSE



## FECHO TOQUE

O amortecedor embutido utiliza o sistema de amortecimento para diminuir o impacto e o barulho na hora de fechar as portas. Assim, a suavidade do fechamento contribui para manter a qualidade do material, evitando batidas bruscas e possíveis danos.



## CANTONEIRA UNIVERSAL 3 FUROS

Chapa 1,9mm e 1,5mm

Cód.	Comp.	Peso
COR663ZNC	300MM	30KG
COR664ZNC	350MM	30KG
COR474ZNC	400MM	30KG

**Cód**  
FEC604BCO  
FEC814BCO

Cód.	Acabamento	Entre Furos
PUX168CRO	CROMADO	96MM
PUX170CRO	CROMADO	96MM
PUX177ESC	ESCOVADO	128MM



## CANTONEIRA 2 FUROS

Dimensão: 13×13

CAN348BCO LEVE  
CAN350NIQ LEVE  
CAN157BCO MACIÇA



## CANTONEIRA 2 FUROS

Dimensão: 16×16

CAN410NIQ  
CAN408BCO



## CANTONEIRA L COM CAPA

Dimensão: 26×54



## RODÍZIOS EM GEL

Os rodízios para móveis se destacam pela sua resistência, durabilidade e design, as peças proporcionam aos móveis um acabamento diferenciado e versátil

Cód	Força	
ROD727CRI	35MM	C/FREIO
ROD728CRI	35MM	S/FREIO
ROD729CRI	50MM	C/FREIO
ROD730CRI	50MM	S/FREIO



## DOBRADIÇA CALÇO CLICK 4 FUROS 110° PISTÃO (SOFT CLOSE)

Sistema de montagem através do Calço Click e possui regulagem de altura, profundidade e cobertura.

Cód	Caneco	Modelo
DOB297NIQ	35mm	Reta
DOB057NIQ	35mm	Curva



## PISTÃO A GÁS INVERSO

Pistão a Gás Inverso, ou seja, o seu acionamento é inverso, proporcionando uma abertura da porta para baixo.

Cód	Força
PIS795CZA	80N
PIS796CZA	100N
PIS797CZA	120N



## DOBRADIÇA CALÇO FIXO 4 FUROS 110° PISTÃO (SOFT CLOSE)

Sistema de alto padrão de acabamento e durabilidade, além de proporcionar um fechamento suave aos móveis em que é instalada. A dobradiça com calço fixo é ainda mais resistente e prática, se adaptando à necessidade da porta em que será aplicada.

Cód	Caneco	Modelo
DOB451NIQ	35mm	Reta
DOB452NIQ	35mm	Curva
DOB453NIQ	35mm	Super Curva



## PISTÃO A GÁS

O Pistão a Gás é uma ferragem usada em portas de armários basculantes, na qual permite a abertura para cima e fechamento mais suave dos móveis. No entanto, a opção mais adequada vai variar de acordo com o tamanho e peso da porta, podendo ser aplicado dois pistões

Cód	Força
PIS803CZA	80N
PIS804CZA	100N
PIS806CZA	120N



## DOBRADIÇA RETA CALÇO SLIDE ON 4 FUROS 110° - COM PISTÃO

Com Pistão para portas de móveis em geral. Possui sistema de montagem através de calço deslizante (slide on). Fechamento suave com praticidade de regulagem para portas mais estáveis.

CÓD	CANECO	MODELO
MOV.DOB450NIQ	35MM	CURVA
MOV.DOB449NIQ	35MM	RETA



## DOBRADIÇA RETA SLIDE ON 4 FUROS 165° - COM PISTÃO

A Dobradiça Retra Slide On 165° , conhecida também como dobradiça camarão, conta com um sistema de amortecimento suave. O pistão garante um movimento silencioso com acabamento perfeito para móveis que necessitam de maior abertura

Cód	Caneco	Modelo
DOB298NIQ	35mm	Reta
DOB351NIQ	35mm	Curva



## DOBRADIÇA SLIDE ON 4 FUROS 90°

A Dobradiça Slide On 4 Furos 90° possibilita o melhor acesso interno aos seus móveis, além de não precisar utilizar o sobre calço para suas portas embutidas.

Cód	Caneco	Modelo
DOB350NIQ	35mm	Reta



## DOBRADIÇA SLIDE ON 4 FUROS 45°

A Dobradiça Slide On 4 Furos 45° proporciona uma abertura de porta de móvel em 90° , muito utilizada em armários de canto com frentes alinhadas.

Cód	Caneco	Modelo
DOB596NIQ	35mm	Reta



## DOBRADICA CALÇO SLIDE-ON 4 FUROS 110° TWO WAY

CÓD	CANECO	MODELO
MOV.DOB450NIQ	35MM	CURVA
MOV.DOB449NIQ	35MM	RETA



## DOBRADIÇA SLIDE ON 4 FUROS 110° FORÇA INVERSA

É ideal para portas de móveis em geral. Possui sistema de montagem através de calço deslizante (slide on 4 furos) e regulagens de altura, cobertura e profundidade. A mola com força inversa proporciona a abertura através do toque na porta, dispensando a utilização do puxador. Indicada para ser utilizada em conjunto com fechos magnéticos.

Cód	Caneco	Modelo
DOB300NIQ	35mm	Reta



**ENTRE EM CONTATO CONOSCO E  
LEVE TODA A NOSSA QUALIDADE  
AOS SEUS PROJETOS.**

**Porto Alegre**

Av. Sertório, 1544  
(51) 3373-8700

**Novo Hamburgo**

Rod. BR 116, 3200  
(51) 3582-2912

**Pelotas**

Av. Ildefonso Simões  
Lopes, 260  
(53) 3026-2651

**Passo Fundo**

Rua Clementino  
Luís Vieira, 80  
(54) 3312-0922

**Santa Maria**

Rua Ircyde Santa  
Lúcia, 152  
(55) 3221-3741

**Caxias do Sul**

Av. Rubem Bento  
Albes, 8134  
(54) 3534-7242